






GAMA DE COLORES PARA ACERO



ACABADOS FENÓLICOS

Todos los muebles Fenólicos vienen con cuerpos en paneles blancos. Para las puertas se puede elegir entre los acabados siguientes :



Pomo de bola

Figura 1



Cerradura con señalización abierto/cerrado (vista exterior)

Figura 2



Cerradura y pomo (vista interior)

Figura 3



Tope de puerta / Colgador

Figura 4



Opcional : se pueden suministrar las bisagras con cierre automático.

Figura 5



Pata regulable en altura

Figura 6



U fijación entre paneles

Figura 7



U fijación pared

Figura 8



Perfil de conexión romboidal de aluminio

Figura 9

SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

(Detalles en Pág.7)

- Estante superior soldado (Fig. 1)
- Barra porta-perchas (Fig. 1)
- Batidores de puerta con doble plegado (Fig. 3)
- Puertas totalmente enmarcadas (Fig. 4)
- Puertas reforzadas con omega (Fig. 5)
- Bisagras ocultas (Fig. 6)
- Ventilación delantera (Fig. 7)
- Porta-etiquetas (Fig. 7)
- Cerradura Click con 2 llaves (Fig. 9)
- Soporte universal para patas (Fig. 10)
- Niveladores (Fig. 10)
- Zócalo integrado (Fig. 11)
- Preparado para montar alfileros NALT (Fig. 12)
- Preparado para unir a otros módulos (Fig. 13)

No necesita montaje.



Código	Módulo*	Puertas	Ancho*
NOV250-1x1	250	1	250
NOV250-1x2	250	2	500
NOV250-1x3	250	3	750
NOV250-1x4	250	4	1000
NOV300-1x1	300	1	300
NOV300-1x2	300	2	600
NOV300-1x3	300	3	900
NOV300-1x4	300	4	1200
NOV400-1x1	400	1	400
NOV400-1x2	400	2	800
NOV400-1x3	400	3	1200
NOV500-1x1	500	1	500
NOV500-1x2	500	2	1000

* Medidas en mm



NOV 250 - 1 X 4

SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5



NOV 300 - 2 X 4



Código	Módulo*	Puertas	Ancho*
NOV250-2x1	250	2	250
NOV250-2x2	250	4	500
NOV250-2x3	250	6	750
NOV250-2x4	250	8	1000
NOV300-2x1	300	2	300
NOV300-2x2	300	4	600
NOV300-2x3	300	6	900
NOV300-2x4	300	8	1200
NOV400-2x1	400	2	400
NOV400-2x2	400	4	800
NOV400-2x3	400	6	1200
NOV500-2x1	500	2	500
NOV500-2x2	500	4	1000

* Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

(Detalles en Pág.7)

- Barra porta-perchas (Fig. 2)
- Batidores de puerta con doble plegado (Fig. 3)
- Puertas totalmente enmarcadas (Fig. 4)
- Puertas reforzadas con omega (Fig. 5)
- Bisagras ocultas (Fig. 6)
- Ventilación delantera (Fig. 7)
- Porta-etiquetas (Fig. 7)
- Cerradura Click con 2 llaves (Fig. 9)
- Soporte universal para patas (Fig. 10)
- Niveladores (Fig. 10)
- Zócalo integrado (Fig. 11)
- Preparado para montar alfileres NALT (Fig. 12)
- Preparado para unir a otros módulos (Fig. 13)

No necesita montaje.

SERIE 1

SERIE 2PL

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

La Serie 2PL, se forma a partir de módulos con dos puertas en forma de "L". Este tipo de puerta facilita el guardar objetos o prendas largas en sitios con poco espacio. Las cerradura se montan en los tramos anchos de las puertas, para aumentar la seguridad.



NOV 400 - 2 X 3 PL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

(Detalles en Pág.7)

- Barra porta-perchas (Fig. 2)
- Batidores de puerta con doble plegado (Fig. 3)
- Puertas totalmente enmarcadas (Fig. 4)
- Puertas reforzadas con omega (Fig. 5)
- Bisagras ocultas (Fig. 6)
- Ventilación trasera (Fig. 8)
- Cerradura Click con 2 llaves (Fig. 9)
- Soporte universal para patas (Fig. 10)
- Niveladores (Fig. 10)
- Zócalo integrado (Fig. 11)
- Preparado para montar alfileres NALT (Fig. 12)
- Preparado para unir a otros módulos (Fig. 13)

No necesita montaje.

Código	Módulo*	Puertas	Ancho*
NOV300-2x1 PL	300	2	300
NOV300-2x2 PL	300	4	600
NOV300-2x3 PL	300	6	900
NOV300-2x4 PL	300	8	1200
NOV400-2x1 PL	400	2	400
NOV400-2x2 PL	400	4	800
NOV400-2x3 PL	400	6	1200
NOV500-2x1 PL	500	2	500
NOV500-2x2 PL	500	4	1000

* Medidas en mm



SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

(Detalles en Pág.7)

- Batidores de puerta con doble plegado (Fig. 3)
- Puertas totalmente enmarcadas (Fig. 4)
- Puertas reforzadas con omega (Fig. 5)
- Bisagras ocultas (Fig. 6)
- Ventilación trasera (Fig. 8)
- Cerradura Click con 2 llaves (Fig. 9)
- Soporte universal para patas (Fig. 10)
- Niveladores (Fig. 10)
- Zócalo integrado (Fig. 11)
- Preparado para montar altillos NALT (Fig. 12)
- Preparado para unir a otros módulos (Fig. 13)

No necesita montaje.

Código	Módulo*	Puertas	Ancho*
NOV250-3x1	250	3	250
NOV250-3x2	250	6	500
NOV250-3x3	250	9	750
NOV250-3x4	250	12	1000
NOV300-3x1	300	3	300
NOV300-3x2	300	6	600
NOV300-3x3	300	9	900
NOV300-3x4	300	12	1200
NOV400-3x1	400	3	400
NOV400-3x2	400	6	800
NOV400-3x3	400	9	1200
NOV500-3x1	500	3	500
NOV500-3x2	500	6	1000

* Medidas en mm



NOV 500 - 3 X 2